

1 Quando è esclusa la ripetibilità di una ricetta ripetibile?

- A mai, essendo per definizione "ripetibile"
- B ogni qual volta la prescrizione possa risultare pericolosa
- C quando sono trascorsi trenta giorni dalla data della ricetta
- D quando sia prescritto un numero di confezioni superiore all'unità
- E quando il farmacista ritenga, per prudenza, di trattenere l'originale

2 I medicinali soggetti a ricetta medica detta "limitativa" sono quelli

- A vendibili su presentazione di ricetta ministeriale speciale
- B con prescrizione o impiego riservato a particolari medici o ambienti
- C che contengono sostanze comprese nella Tab. n. 3 della F.U.
- D omeopatici
- E SOP

3 Il saccarosio è un disaccaride formato da

- A glucosio e galattosio
- B galattosio e fruttosio
- C glucosio e fruttosio
- D due molecole di glucosio
- E due molecole di fruttosio

4 Un alimento destinato a fini medici speciali secondo il DPR 20 marzo 2002, n. 57 ricade tra:

- A gli integratori alimentari
- B i farmaci
- C i prodotti destinati ad una alimentazione particolare
- D gli alimenti addizionati di vitamine e minerali
- E i dispositivi medici

Giuliano
Paolini

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

5 L'antidepressivo paroxetina agisce bloccando

- A selettivamente il reuptake di noradrenalina e dopamina
- B selettivamente la sintesi di serotonina
- C selettivamente il reuptake di serotonina
- D la sintesi di dopamina
- E selettivamente il reuptake di acetilcolina

6 La biotrasformazione può rendere un farmaco:

- A più attivo
- B meno attivo
- C più tossico
- D meno tossico
- E tutte le indicazioni sono corrette

7 Qual è l'impiego terapeutico della ciclofosfamide

- A antispasmodico
- B antistaminico
- C vasodilatatore
- D antineoplastico e immunosoppressore
- E tutte le risposte sono esatte

8 Qual'è l'indicazione terapeutica della nitroglicerina?

- A antianginoso
- B antipertensivo
- C estrogeno
- D anticinetosico
- E antidiabetico

9 Quale delle seguenti affermazioni sulla lidocaina è corretta:

A si utilizza principalmente come anestetico locale di tipo ammidico

B è un agente antiaritmico

C è poco solubile in acqua

D si può solubilizzare come cloridrato

E più di una delle indicazioni date risponde esattamente al quesito

10 A quale classe di farmaci viene riferito il suffisso "oxacina" nella Denominazione Comune?

A bloccanti adrenergici

B antilipidemici della classe dell'acido fenossibutirrico

C antibiotici correlati all'acido nalidissico

D ormoni estrogeni

E antistaminici H2

11 Le benzodiazepine agiscono sulla trasmissione

A colinergica

B GABA-ergica

C dopaminergica

D serotoninergica

E noradrenergica

12 Qual è il motivo principale per cui la morfina non si somministra abitualmente per os? In quanto

A è degradata dalla flora batterica

B ha elevato metabolismo epatico di primo passaggio

C è acido - labile

D precipita al pH intestinale

E non è di per sé lipofila

13 Per un medicinale contenente il principio attivo simvastatina quale delle affermazioni riportate è corretta?

- A agisce come inibitore dei sistemi enzimatici che presiedono alla sintesi del colesterolo
- B forma direttamente legami con il carbossile degli acidi biliari
- C forma direttamente legami con l'ossidrile in posizione 3 del colesterolo
- D forma direttamente legami con l'ossidrile libero dei digliceridi
- E agisce come inibitore dei sistemi enzimatici che presiedono alla sintesi dei trigliceridi

14 Quale delle affermazioni seguenti si avvicina maggiormente alla definizione di "farmacovigilanza"?

- A cautele nell'adeguato stoccaggio dei farmaci in farmacia
- B sorveglianza sull'abuso dei farmaci
- C sorveglianza sulla spesa farmaceutica
- D sorveglianza sugli effetti collaterali dei farmaci in fase IV
- E sorveglianza sulla data di scadenza dei medicinali

15 I più comuni effetti collaterali degli antidepressivi triciclici sono di tipo:

- A istaminergico
- B adrenergico
- C anticolinergico
- D antidopaminergico
- E GABA-mimetico

16 Da chi deve essere vidimato il registro di entrata e uscita dei radiofarmaci per le farmacie?

- A da nessuno, in quanto non è previsto alcun registro
- B dal Sindaco
- C dall'Azienda Sanitaria Locale
- D dal Prefetto
- E dall'Ordine dei Farmacisti

17 A quale classe di farmaci viene riferito il suffisso "caina" nella Denominazione Comune?

- A anestetici locali
- B beta-bloccanti
- C antagonisti nicotinici
- D agonisti muscarinici
- E a nessuna di quelle indicate

18 E'richiesta una specifica autorizzazione per poter produrre in farmacia i medicinali del Formulario Nazionale?

- A si da parte della Regione
- B si da parte dell'AIFA
- C si da parte del Ministero della Salute
- D Si da parte della A.S.L.
- E non è necessaria alcuna specifica autorizzazione

19 Quale, tra gli aminoacidi elencati, appartiene alla categoria dei così detti "aminoacidi ramificati" (BCAA) ?

- A tirosina
- B acido aspartico
- C acido glutammico
- D leucina
- E tutti quelli indicati

20 L'acido clavulanico è in grado di

- A ritardare l'eliminazione della benzilpenicillina sale di sodio
- B potenziare l'azione degli antibiotici a struttura glicosidica
- C inibire le acetilasi batteriche
- D inibire le beta-lattamasi
- E inibire le adenilasi e le fosfatasi batteriche

21 Quale dei principi attivi elencati si potrebbe utilizzare in uno sciroppo avente proprietà antitussive e da utilizzare come farmaco OTC?

- A Metorfano racemico
- B Propossifene racemico
- C Destropropossifene
- D Destrometorfano
- E Nessuno di quelli indicati

22 L'ipratropio bromuro viene impiegato

- A nell'asma bronchiale
- B nella stipsi
- C nell'asma cardiaco
- D nella ritenzione urinaria da ipertrofia prostatica
- E nella xerostomia

23 Quale dei seguenti principi attivi riduce la tachicardia

- A propranololo
- B isoprenalina
- C cinoxacina
- D econazolo
- E cimetidina

24 La levodopa è un farmaco utilizzato nella terapia:

- A del morbo di Parkinson
- B della schizofrenia
- C del morbo di Alzheimer
- D della depressione
- E dell'ipertensione

25 Quale delle affermazioni seguenti riguardanti il fenobarbital è errata

- A si utilizza come antiepilettico
- B è obbligatorio da detenere in farmacia
- C ha marcata attività sedativa
- D può avere uso veterinario
- E può essere consegnato in farmacia ad un sedicenne

26 Le ispezioni ordinarie biennali nelle farmacie sono effettuate da:

- A Nuclei Antisofisticazioni dei Carabinieri (NAS)
- B Nuclei Antidroga (NAD)
- C Assessorato Regionale alla Sanità
- D Polizia Municipale
- E USL

27 La somministrazione prolungata di benzodiazepine può indurre

- A convulsioni
- B ipertensione
- C disturbi motori
- D tolleranza e dipendenza
- E solo tolleranza

28 Il passaggio dei farmaci attraverso le membrane cellulari è influenzato da tutti i seguenti fattori tranne:

- A il meccanismo di azione
- B la lipofilia
- C il legame alle proteine plasmatiche
- D il peso molecolare
- E la concentrazione

29 In quale forma fisica una sostanza è più rapidamente assorbibile a livello polmonare?

A gas

B liquida

C solida

D nessuna delle indicazioni è corretta

E tutte le indicazioni sono corrette

30 La vendita di presidi medico-chirurgici non registrati costituisce un illecito:

A penale e amministrativo

B solo penale

C solo amministrativo

D solo deontologico

E solo amministrativo, nell'ipotesi di reiterata vendita